



Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr M70/12/NS/HD/11 z dnia 9.11.2011.

Ocena stanu sanitarnego szkół

Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

1. Nazwa szkoły (szkół) / liczba uczniów- działających w budynku / budynkach (liczba budynków) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Gliwice ul. Gierymskiego 120
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gliwicach
Ogólna liczba oddziałów....., liczba uczniów 189*, w tym: dziewcząt 69 uczniów 120
2. Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne w systemie: jednozmianowym / dwuzmianowym
3. Liczba personelu..... 79....., pedagogicznego 62....., administracyjno-gospodarczego..... 17
3.1. dokumentacja pracowników. do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.06.25.191; Dz.U.06.133.939; Dz.U.08.234.1570 art.6.1 pkt.4 i 5)
* ogólna l. uczniów 141 dziewcząt 93, dziewcząt 48
OGÓŁEM z budynku korzysta 330 uczniów. aktualna / nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena
3.2	Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, (data ostatniej kontroli i nr protokołu <u>31.08.2011</u>)	Dz.U.03.6.69 § 3.1	tak / nie
3.3	Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym warunków nauki	Dz.U.03.6.69 § 3.1	tak / nie
4.	Teren szkoły:		
4.1.	ogrodzenie w dobrym stanie technicznym	Dz.U.03.6.69 § 7.1 Dz.U.02.75.690 §41.1.	tak / nie / nie dot.
4.2.	nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	Dz.U.03.6.69 §7.2 Dz.U.02.75.690 §16.1	tak / nie
4.3.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	Dz.U.03.6.69 §7.3	tak / nie
4.4.	szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone	Dz.U.03.6.69 §7.4	tak / nie
4.5.	piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1 Dz.U.05.236.2008 j.t. Art.5.1	tak / nie / nie dot.
4.6.	piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany)	Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1 Dz.U.05.236.2008 j.t. Art.5.1	tak / nie / nie dot.
4.7.	odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1 Dz.U.05.236.2008 j.t. Art.5.1	tak / nie
5.	Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń) <u>kontenery wyłożone systemy czarne na podstałe naczynia</u>		
5.1.	miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	Dz.U.02.75.690 §23.1.	tak / nie / nie dot.
5.2.	miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	Dz.U.05.236.2008 j.t. Art.5.1. Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1	tak / nie
6.	Budynek:		
6.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów	Dz.U.03.6.69 §24.2 Dz.U.04.256.2572 Art.1, pkt 4,5 Dz.U.02.75.690 §61.1	tak / nie / nie dot.
6.2.	sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń	Dz.U.02.75.690 §72	tak / nie
6.3.	sale spełniają wymagania w zakresie usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu	Dz.U.02.75.690 §73.2	tak / nie



6.4.	sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	Dz.U.03.169.1650 j.t. §14 i 16.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
6.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	Dz.U.03.6.69 §19.1 Dz.U.03.169.1650 j.t. §14 i 15 Dz.U.04.256.2572 ze zm. Art.5.7 pkt 1,2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
7.	Klatki schodowe:		
7.1.	stopnie schodów równe, nieśliskie	Dz.U.03.6.69 §16.1 Dz.U.02.75.690 §305.1 Dz.U.03.169.1650 j.t. §16.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
7.2.	poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów	Dz.U.03.6.69 §16.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
7.3.	otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów zabezpieczone	Dz.U.03.6.69 §16.2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
8.	Wyposażenie techniczne budynku:		
8.1.	bieżąca zimna woda zapewniona	Dz.U.02.75.690 §45 Dz.U.03.6.69 §11	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
8.2.	bieżąca ciepła woda zapewniona dla uczniów (jeżeli tak to: przez cały rok szkolny/sezonowo)	Dz.U.02.75.690 §46	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
8.3.	odprowadzanie ścieków: <u>kanalizacja centralna / miejscowa / inne</u>	Dz.U.05.236.2008 j.t. Art.5.1. Dz.U.02.75. 690 §47 Dz.U.03.6.69 §7.2.3	
8.4.	ogrzewanie: centralne własne: węglowe, gazowe, olejowe/ centralne z sieci ciepłowniczej / inne.....		
8.5.	grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	Dz.U.02.75.690 §302.3	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.	Mikroklimat pomieszczeń:		
9.1.	we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	Dz.U.02.75.690 §51 i 147.2 Dz.U.03.6.69 §9.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
9.2.	wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	Dz.U.02.75.690 §85.2 i §147.2 Dz.U.03.6.69 §9.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.3.	wentylacja mechaniczna zapewniona w innych pomieszczeniach (wymienić, w których)	Dz.U.02.75.690 §147 Dz.U.03.6.69 §9.1	tak / <input checked="" type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.4.	w pracowni chemicznej czynne digestorium	Dz.U.03.169.1650 j.t. §34 Dz.U.05.11.86 §6.1 i §8.2 Dz.U.98.21.94 Art.221 §3	tak / <input checked="" type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.5.	co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	Dz.U.02.75.690 §155.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
9.6.	temperatura pomieszczeń lekcyjnych co najmniej 18°C (mierzona w okresie grzewczym termometrem)	Dz.U.03.6.69 §9.1 i 17.1.	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.7.	oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy)	Dz.U.03.6.69 §9.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
9.8.	istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	Dz.U.03.169.1650 j.t. §29.3	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.9.	szyby w oknach czyste	Dz.U.03.169.1650 j.t. §29.2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
9.10.	oświetlenie sztuczne: jarzeniowe / żarowe <input checked="" type="radio"/> mieszane		
9.11.	punkty świetlne czynne	Dz.U.03.169.1650 j.t. §26.2 Dz.U.03.6.69 § 9.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
9.12.	punkty świetlne zaopatrzone w osłony	Dz.U.03.169.1650 j.t. §28a	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
9.13.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)	Dz.U.03.169.1650 j.t. §26.2 Dz.U.03.6.69 §9.1 Dz.U.02.75.690 §59.1	tak / <input checked="" type="radio"/> nie
10.	Salę lekcyjne:		
10.1.	wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty	Dz.U.03.6.69 §9.3	tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.



10.2.	stoliki i krzesła oznakowane	PN-EN 1729-1:2007 PN-ISO 5970:1994	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
10.3.	stan techniczny mebli prawidłowy	Dz.U.03.6.69 §19.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
10.4.	stoliki ustawione od tablicy w odległości co najmniej 2,2 m		tak / nie
10.5.	zalecane ustawienie stolików i krzeseł (jeżeli nie - podać jakie)		tak / nie
10.6.	w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych	Dz.U.03.6.69 § 4a	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
11.	Pracownie szkolne: (wymienić rodzaje) <i>1 pracownia komputerowa, pracownia gospodarki domowego</i>		
11.1.	regulamin bhp znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu	Dz.U.03.6.69 §26	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
11.2.	maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem	Dz.U.03.6.69 §23.2.	tak / nie / <input checked="" type="radio"/> nie dot.
11.3.	niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem	Dz.U.03.6.69 §23.3.	tak / nie / <input checked="" type="radio"/> nie dot.
11.4.	uczniowie wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze	Dz.U.03.6.69 §28	tak / nie / <input checked="" type="radio"/> nie dot.
11.5.	stosuje się niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)		tak <input checked="" type="radio"/> nie
11.6.	uczniów przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Dz.U.03.6.69 §27.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot.
12.	Świetlica: (pomieszczenie - jakie / powierzchnia w m ²) <i>81 m²</i>		
12.1.	<i>Nykorzystywane do celów edukacyjnych oraz jadalnię</i> maksymalna liczba uczniów przebywających w świetlicy..... <i>20</i>		
12.2.	sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	Dz.U.03.6. 69 §19.1 Dz.U.03.210.2045 §5.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie / <input type="radio"/> nie dot
13.	Pomieszczenia sanitarne:		
13.1.	pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie	Dz.U.02.75.690 §84.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
13.2.	oddzielne dla dziewcząt i chłopców	Dz.U.02.75.690 §85.2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
13.3.	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	Dz.U.02.75.690 §84.2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
13.4.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
13.5.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	Dz.U.02.75.690 §78.1 Dz.U.03.169.1650 j.t. zał.3 §2.2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
13.6.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	Dz.U.02.75.690 §78.2 Dz.U.03.169.1650 j.t. zał.3 §2.2	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
13.7.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	Dz.U.03.6. 69 §8	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
14.	Szatnie: <i>centralne / przyklasowe, inne</i>		
15.	wyposażone w: <i>lustra i wieszaki, nie wykorzystywana przez uczniów</i>		
15.	Pomieszczenia porządkowe: (jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego <i>oddzielne na każdym piętrze</i>		
15.1.	przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe		<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie
16.	Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:		
16.1.	szkoła posiada salę gimnastyczną (liczba sal <i>1</i>	<i>152 m²</i>	<input checked="" type="radio"/> tak / <input type="radio"/> nie



16.2.	szkoła posiada salę rekreacyjno-zastępczą (liczba sal		tak / nie
16.3.	inne pomieszczenia sportowe (podać jakie) <i>sala doświadczenia siłata do prowadzenia zajęć indywidualnych</i>		
16.4.	inne miejsce odbywania się zajęć wychowania fizycznego <i>Basen - pływanie Delfin 3x4 tygodniu 1 godz.</i>		
16.5.	sprzęt sportowy i gimnastyczny składowany w: <i>magazynie</i>		
16.6.	sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym	Dz.U.03.6.69 §31.3	tak / nie / nie dot.
16.7.	sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty	Dz.U.03.6.69 §9.3	tak / nie / nie dot.
16.8.	zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej		tak / nie / nie dot.
16.9.	szatnie dla dziewcząt i chłopców oddzielne		tak / nie / nie dot.
16.10.	zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy		tak / nie / nie dot.
16.11.	zaplecze sanitarne wyposażone w umywalki		tak / nie / nie dot.
16.12.	zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownie (jeśli tak - podać po jakich zajęciach są wykorzystywane) <i>Nie używane</i>		tak / nie / nie dot.
16.13.	wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym	Dz.U..03.6.69 §19.1	tak / nie / nie dot.
16.14.	pomieszczenia bloku sportowego w dobrym stanie technicznym		
16.15.	punkty świetlne, szyby w oknach, inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej spełniają wymogi bezpieczeństwa	Dz.U..03.6.69 §19.1	tak / nie / nie dot.
16.16.	szkoła posiada boiska szkolne (jeśli tak - podać jakie) <i>H. Tralacze projektowania zagospodarowania terenu do dyspozycji boiska trawaste oraz bieżnia</i>		tak / nie
16.17.	szkoła posiada plac rekreacyjny		tak / nie
16.18.	nawierzchnie boisk i placów w dobrym stanie technicznym	Dz.U.03.6.69 §7.2.2)	tak / nie / nie dot.
16.19.	bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża	Dz.U.03.6.69 §31.4	tak / nie / nie dot.
16.20.	bramki, inne konstrukcje posiadają atesty lub certyfikaty	Dz.U.03.6.69 §9.3	tak / nie / nie dot.
16.21.	w miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego	Dz.U.03.6.69 §31.6	tak / nie / nie dot.
17.	System I-lej pomocy:		
17.1.	w pomieszczeniach szkolnych (gabiniecie medycznym, pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach i warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy	Dz.U.03.6.69 §20	tak / nie
18.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: (podać kto sprawuje opiekę, w jakim wymiarze - liczba godz. w tygodniu) <i>2 preporowal - kazde odrobne na sdroly - pelny etat.</i>		
18.1.	szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	Dz.U.04.256.2572 j.t.Art.67.1	tak / nie
18.2.	powierzchnia gabinetu 12 m ² lub więcej	Dz.U.06.213.1568. zał.2 pkt.5	tak / nie / nie dot.
18.3.	gabinet wyposażony w punkt poboru wody ciepłej i zimnej	Dz.U.02.75.690 §46 Dz.U.06.213.1568 §45.1 Dz.U.06.56.397 §7.1	tak / nie / nie dot.
18.4.	przy umywalkach ściany wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych	Dz.U.06.213.1568 §39 Dz.U.06.56.397 §5.2	tak / nie / nie dot.
18.5.	podłoga trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekujących, o właściwościach przeciwpoślizgowych	Dz.U.06.213.1568 §37.1 Dz.U.06.56.397 §5.1	tak / nie / nie dot.



18.6.	środki myjąco-dezynfekujące dostępne i prawidłowo przechowywane	Dz.U.06.56.397 §7.1, 8.2	<input checked="" type="radio"/> tak / nie / nie dot.
19.	Dożywianie uczniów:		
19.1.	szkoła prowadzi dożywianie		<input checked="" type="radio"/> tak / nie
19.2.	forma(y) dożywiania / liczba korzystających <i>dobry 250 Nr. 7 - 80</i> <i>280 Nr. 6 - catering 25</i>		
19.3.	posiłki przygotowywane na miejscu / dowożone / zapewnione poza szkołą		
19.4.	liczba uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych	<i>250 Nr. 7 - 37</i> <i>250 Nr. 6 - 17</i>	
19.5.	szkoła posiada punkty sprzedaży: kiosk / bufet / sklepik / automat do sprzedaży		tak <input checked="" type="radio"/> nie
20.	Palenie tytoniu w szkole:		
20.1.	na terenie szkoły zakaz palenia tytoniu poza wyodrębnionymi pomieszczeniami przestrzegany	Dz.U.96.10.55 Art.5.1	tak <input checked="" type="radio"/> nie
20.2.	w szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu		tak <input checked="" type="radio"/> nie
21.	Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły:		
21.1.	otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia obiektu w dobrym stanie sanitarno - higienicznym	Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1 Dz.U.05.236.2008 Art.5.1	tak <input checked="" type="radio"/> nie

22. Inne uwagi kontrolującego:

*Ad 6.4 widoczne zaciemnienie na korytarzu i przytra. up osłodził...
 dyrektora dode został naprawiony i planuje w okresie do końca
 I semestru roku szkolnego 2011/2012 pomalować korytarz.*

*Od 1 września 2011r w budynku szkoły mieszki sop Zespół Szkół
 Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 (ul. Żelazna 141) z powodu
 złego stanu technicznego strażniczonego na podstawie
 EKSPERTYZY budowlanej przeprowadzonej w sierpniu br.
 w Zespole budowlanym ZSO Nr. 6 przył. Ziemowita 3 w Gliwicach,
 który wymaga generalnego remontu.
 Przedstawiamy termin zakończenia prac wreszcie 2014r.*

Prasi

(podpis osoby kontrolującej)



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 1170/12/NS/HD/11

Gliwice, 09.11.2011r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Janinę Waś st. pielęgniarkę Nr upoważnienia ORP/0131/46/2010,
Xymenę Siemińską mł. asystenta Nr upoważnienia ORP/0131/106/2010

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Specjalnych

44-100 Gliwice ul. Gierymskiego 7

Tel/ Fax: 32/ 231-42-01

e-mail: zso7um-gliwice@oswiata.org.pl

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: Organem prowadzącym jest Miasto Gliwice

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 631-22-48-888 REGON 276 564 289 PESEL - nie dotyczy

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Dorota Tarczyńska dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko, stanowisko) Pani Dorota Tarczyńska dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Pani Bożena Kasperczyk wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.11.2011r. godz. 8⁴⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego szkoły

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Placówka publiczna. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

Od 01.09 2011r. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach funkcjonuje również Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, przeniesiony z ul. Ziemowita 3 w Gliwicach. Powodem przeniesienia szkoły był zły stan techniczny budynku szkoły wykazany w Ekspertyzie budowlanej przeprowadzonej w sierpniu 2011 r.

Z powodu konieczności przeprowadzenia kapitalnego remontu organ prowadzący podjął decyzję o przeniesieniu ZSOS Nr 6 .

W budynku funkcjonują 2 szkoły tj.:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w skład którego wchodzi:

Szkoła Podstawowa Nr 25 Specjalna dla 92 uczniów,

Gimnazjum Nr 22 Specjalne dla 80 uczniów,

Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Nr 3 dla 17 uczniów

oraz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 w skład którego wchodzi :

Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna dla 54 uczniów,

Gimnazjum Nr 21 Specjalne dla 62 uczniów,



Szkoła Przystosowująca do Pracy Nr 2 dla 25 uczniów.
Ogółem z budynku korzysta 330 uczniów, w tym 117 dziewcząt, 113 chłopców.

Z.S.O. Nr 7 ogólna liczba uczniów 189 oddziałów : 24

Z.S.O. Nr 6 ogólna liczba uczniów 141 oddziałów : 18

Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym i trwa od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁵.

Świetlica czynna od godz. 7⁰⁰ do 16³⁰

Pomieszczenia klasowe czyste, spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów w budynku spowodowaną funkcjonowaniem od 1 września 2011 r. dwóch zespołów szkół, zajęcia w poszczególnych salach odbywają się dla 2 i więcej oddziałów.

Urządzenia sanitarne: oddzielne dla dziewcząt i dla chłopców w wystarczającej ilości, ciepła i zimna bieżąca woda zapewniona. W pomieszczeniach sanitarnych przy umywalkach zamontowane dozowniki z mydłem w płynie oraz ręczniki papierowe. Nie stwierdzono uchybień w tych pomieszczeniach. Środki higieniczne zapewnione na bieżąco.

Ogólna liczba umywarek – 19, przy wszystkich zapewniona ciepła bieżąca woda

Ogólna liczba oczek ustępowych - 21

Gromadzenie odpadów stałych: miejsce i kontenery w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Urządzenia sportowe: warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wystarczające.

Do dyspozycji uczniów jest niepełnowymiarowa sala gimnastyczna (152m²) z zapleczem, szatnie oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej wyposażone w umywalki, 2 oczka ustępowe, 4 natryski. Natryski niewykorzystywane z uwagi na zalegający w tym miejscu sprzęt sportowy.

Stan sanitarny i techniczny sali gimnastycznej prawidłowy. Szkoła posiada boisko sportowe trawiaste. Uczniowie korzystają 3 razy w tygodniu z pływalni miejskiej Delfin.

Dożywianie uczniów: prowadzi się dożywianie uczniów,

ZSOS nr 7 - wydawanych jest 80 obiadów, w tym 37 sponsorowanych

ZSOS nr 6 - wydawanych jest 25 obiadów, w tym 17 sponsorowanych

Opieka pielęgniarska: zapewniona 5 razy w tygodniu w wymiarze 37,5 godzin tygodniowo.

Gabinet pielęgniarki o powierzchni 12,5 m² jest prawidłowo wyposażony z ciepłą bieżącą i zimną wodą. Dla każdej szkoły zatrudniona jest własna pielęgniarka, gabinet wspólny dla obu szkół.

W placówce obowiązuje całkowity **zakaz palenia papierosów** i jest przestrzegany.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Dalmierz laserowy Typ A5 Disto nr seryjny 1060450699

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokumentacja do celów sanitarno epidemiologicznych. Certyfikaty na meble szkolne.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: Nie stwierdzono.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono**
mandat karny na

.....

(imię i nazwisko, stanowisko)

.....w wysokości..... na podstawie art.....(nr mandatu karnego)
 (podstawa prawna)
 Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....
 nr.....

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**


W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli****

Wydano/nie wydano na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ** .**

W terminie do 30 listopada br. usunąć zalegający sprzęt w pomieszczeniach sanitarnych przy bloku sportowym

Data i godz. zakończenia kontroli: 09.11.2011r. godz. 12³⁰ Łączny czas kontroli: 3, 45 h


DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Dorota Tarczyńska

(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
 w Gliwicach, ul. Księcia Ziemowita 3

(podpis osób odbierających podczas kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 st. pielęgniarka

Dział Nadzoru Sanitarnego
 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 załóżnik argument

 mgr Krystyna Sienkiewicz


 Janina Waś

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem w dniu 09.11.2011r.

ZESPÓŁ SZKOŁ
 Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
 w Gliwicach
 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7.....
 Tel./Fax (0-32) 231-42-01
 NIP: 631-22-48-888 Regon: 276564289

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Dorota Tarczyńska

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona /osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego

protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
 Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
 **- właściwie zakreślić