

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 14/NS-BW/2025

Gliwice, 06.03.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Joannę Walczyk, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/62/25
funkcjonariusza publicznego Alicję Pawełków, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/39/25
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miasto Gliwice - miasto na prawach powiatu
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
ul. Aleksandra Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
ul. Aleksandra Gierymskiego 7
44-102 Gliwice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

mgr Dorota Tarczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Aleksandra Gierymskiego 7
44-102 Gliwice
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6312248888 / 276564289 / 85.60.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Dorota Tarczyńska – Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

..... nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Lucyna Wilk – kierownik gospodarczy, Anna Kaziewicz – specjalista
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 06.03.2025 r. godz. 10⁴⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nazwa szczególnej formy prawnej – publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty
4. Data i godzina zakończenia kontroli 06.03.2025 r. godz. 12¹⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów*
.....nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdanie z badań nr 05246/ZL/25 z dnia 03.03.2025 r. Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - Rejestr badanych parametrów wody;
 - Rejestr bieżącej obserwacji wody;
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.0497.2024 z dnia 21.06.2024 r. – ważny do 21.06.2027 r. (Balancer pH-płynny 50%);
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.0498.2024 z dnia 21.06.2024 r. – ważny do 21.06.2027 r. (FLOCKSTOP);
 - Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1028.2024 z dnia 21.10.2024 r. – ważny do 21.10.2027 r. (Chlorox S);
 - Umowa na wywóz odpadów nr 32249/2025 zawarta dnia 02.01.2025 r.;
 - Protokół nr 553604/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 27.05.2024 r. przez firmę IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K., św. Jacka Odrowąża 15, Warszawa.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....nie dotyczy.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....-

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 jest jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto Gliwice. Został powołany Uchwałą nr VI/128/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 marca 1999 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto pływalnię w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, której głównym przeznaczeniem jest rehabilitacja uczniów przez gimnastykę korekcyjną oraz hydroterapię.

Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

Podczas kontroli (sprawa nr NS-BW.9022.1.8.2025) zebrano następujące informacje:

- a) *Pływalnia udostępniana jest uczniom w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰. Średnie obłożenie pływalni w ciągu doby - 20 osób. Z obiektu korzystają wyłącznie podopieczni szkoły. Z uwagi na przekroczenia mikrobiologiczne oraz prowadzone prace serwisowe pływalnia była nieczynna od 13.01.2025 r. Pływalnia została ponownie udostępniona uczniom 03.03.2025 r. Podczas unieruchomienia obiektu wykonano wymiany złoża piaskowego z węglem aktywnym (złożo o różnej granulacji).*
- b) *Obiekt zasilany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.*
- c) *Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym widnieje m.in. zapis o tym, iż wszyscy uczniowie przed wejściem na basen zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących. Na basenie jest obowiązek używania czepków, zmiennego obuwia (kłapki) oraz strojów kąpielowych.*
- d) *Przy wejściu do szatni znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza ocena roczna wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na podstawie §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Ponadto powyższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce basen.*
- e) *Obiekt składa się z: szatni (1 suszarka, 2 ławki nierdzewne, osiem wieszaków na odzież) z wydzielonym miejscem do przebierania (kozetka za parawanem), sanitariatu (umywalka, miska WC), części natryskowej, hali basenowej z 1 niecką (bez urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny, temperatura wody <30°C) oraz wanną medyczną z hydromasażem).*
- f) *W sanitariacie dostępna ciepła i zimna woda. Zapewnione są środki higieny (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). Kosze na śmieci - czyste i opróżnione.*
- g) *Dostępny jeden prysznic z ciepłą i zimną wodą (brak mieszaczy). Czynniki ciepła z PEC.*
- h) *W obiekcie ściany (3/4 wysokości) oraz posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Brak zawilgocenia sufitów i ścian. Podczas przerwy technologicznej w 2024 r. wymieniono płytki ceramiczne na posadzce w sanitariacie oraz hali basenowej (antypoślizgowe). Ponadto wymieniono pojedyncze uszkodzone płytki ściennie.*
- i) *Niecka basenowa wykafelkowana o wymiarach (szerokość 282 cm, długość 342 cm, głębokość 87,5 cm do 102,5 cm). Dysze napływowe znajdują się na bocznych ścianach niecki (2 szt.). Całkowita wymiana wody raz w roku podczas przerwy wakacyjnej lub w razie potrzeb.*
- j) *Dno basenu czyszczone odkurzaczem w miarę potrzeb.*
- k) *Rynny przelewowe czyszczone przez konserwatora.*

- l) Za utrzymanie czystości w obiekcie odpowiadają 3 osoby. W obiekcie obowiązuje „Szczegółowy harmonogram sprzątania i dezynfekcji strefy basenowej”. Sprzątanie i mycie szatni, sanitariatu oraz plaży basenowej odbywa się codziennie w miarę potrzeb. Dezynfekcja szatni, sanitariatu, plaży basenowej oraz części wspólnych codziennie po zakończonych zajęciach.
- m) Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Stosowane środki to m.in.: Medisept Velox Foam Extra, Keraclin F, Brudpur VC 242, Mors żel WC, Dezyntek P20-01. Daty ważności środków aktualne.
- n) Zarządca prowadzi Rejestr badanych parametrów wody, za który odpowiada konserwator oraz Rejestr bieżącej obserwacji wody oraz Rejestr Incydentów Kałowych, za które odpowiedzialni są nauczyciele. Rejestry zawierają udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności (ocena przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe/wymiotne, działania naprawcze, datę wyłączenia niecki oraz powiadomienia o powyższym właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, data, godzina i podpis). Sprawdzono rejestry od 03.03.2025 r. do 06.03.2025 r.
- o) Uzdatnianie wody odbywa w obiegu zamkniętym z czynnym przelewem. Woda z rynien przelewowych trafia do zbiornika wyrównawczego, a następnie na 1 filtr piaskowo-żwirowy. Filtr płukany co najmniej raz w tygodniu. Całkowite przefiltrowanie wody 1/h, codziennie uzupełniane ok. 10% świeżej wody.
- p) Chemia basenowa dozowana automatycznie przez pompki tłoczące. Preparaty chemiczne stosowane do uzdatniania wody: korektor pH minus (Balancer PH kwas siarkowy 50%), koagulant (FLOCKSTOP), dezynfekcja (Chlorox S). Atesty higieniczne i daty ważności chemii basenowej aktualne.
- q) Koagulat dozowany w pomieszczeniu filtracji przed filtrami. Dezynfekcja oraz korekta pH po filtracji. Wydzielono osobne pomieszczenie do dozowania podchlorynu sodu oraz osobne pomieszczenie do korekty pH (wykafelkowane, wanny bezodpływowe, umywalka z bieżącą wodą, zawór wodny do węża, kratka ściekowa, zabezpieczone przed dostępem światła, wentylacja mechaniczna, osobne wejście z zewnątrz). Zapewniona odzież ochronna.
- r) Szkoła zawarła umowę z firmą zewnętrzną (Skorpion Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Niedurnego 10, Gliwice), w ramach której wykonawca zapewnia m.in. przegląd instalacji wodnej, urządzeń dozowania chemii oraz urządzenia filtracyjnego; dostawę i uzupełnienie środków chemicznych oraz usunięcie awarii. Serwis odbywa się z częstotliwością 2 razy w miesiącu lub w razie potrzeb.
- s) Automatyczne odczyty parametrów w cyrkulacji (chlor wolny, związany, redox, pH, temperatura). Ponadto prowadzony jest systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń – rejestrowane są pomiary parametrów wody w niecce basenowej i systemie cyrkulacji („Rejestr wykonania pomiarów/odczytów wody z basenu rehabilitacyjnego w ZSOS nr 7 w Gliwicach”): temperatura, pH, redox, stężenie chloru wolnego oraz chloru związanego o godz. 7⁰⁰, 9⁰⁰, 12⁰⁰, 14⁰⁰ (odczyty 4 razy dziennie, nie rzadziej niż co 4 h; przed udostępnieniem i w godzinach użytkowania pływalni).
- t) Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez PPIS w Gliwicach harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
- u) Ostatnie badanie wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej zostało przeprowadzone dnia 19.02.2025 r. (Sprawozdanie z badań nr 05246/ZL/25 z dnia 03.03.2025 r. Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny). Wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w załącznikach 1 oraz 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Ogólnokształcących Specjalnych Nr
w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Gierzyńskiego 1
Tel/Fax (0-32) 231-42-01
NIP 631-22-48-838 - Regon 278514291

Specjalista
mgr inż. Anna Kaziewicz

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych Nr 7 w Gliwicach
mgr Dorota Tarczyńska

osoba odpowiedzialna gospodarczo
Lucyna Wilk

Włocławski
Pawłowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 06.03.2025r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Ogólnokształcących Specjalnych Nr
w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Gierzyńskiego 1
Tel/Fax (0-32) 231-42-01
NIP 631-22-48-838 - Regon 278514291

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych Nr 7 w Gliwicach
mgr Dorota Tarczyńska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

- v) Pomieszczenia obiektu utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.
- w) Przegląd wentylacji i kominów został wykonany 27.05.2024 r. przez firmę IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K, ul. św. J. Odrowąża 15, Warszawa (brak uwag).
- x) Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna
- y) Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia – umieszczone.
- z) Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.
- aa) Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

..... nie dotyczy.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie utrwalania dobrych praktyk u osób kąpiących się tj. korzyści wynikających z zastosowania dodatkowych tablic/piktogramów informacyjnych w szatniach przed wejściem na hale basenowe (m. in. zalecenie dokładnego umycia ciała przed wejściem do hali basenowej) w związku z powtarzającymi się przekroczeniami mikrobiologicznymi.

Poinformowano stronę o korzyściach wynikających z procedury opracowanej w celu minimalizacji namnażania się bakterii Legionella sp. w instalacji c.w.u. obejmującej m. in. bieżące czyszczenie wylewek, sitek/perlatorów kranów i słuchawek prysznicowych z kamienia i osadów; dezynfekcję instalacji ciepłej wody po przerwie eksploatacyjnej, co może zmniejszyć potencjalne ryzyko zakażeń.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

..... -

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

..... -

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

..... -

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-...nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

..... -

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... - słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... - z dnia -
wydane przez

..... -

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)